


Q1 ¿Cuántos años tiene?


Answered: 156 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES
Menor de 16 años	0.64% 1
16-18	27.56% 43
19-20	41.03% 64
21-25	30.13% 47
Mayor de 25	0.64% 1
TOTAL	156

Q2 Por favor especifique su raza / origen étnico:


Answered: 156 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Blanco	1.28%	2
Hispano o Latino/a	96.15%	150
Afro descendiente o Afroamericano	1.28%	2
Asiático/a	0.00%	0
Nativo/a de Hawái / Otras islas del Pacífico	0.64%	1
Indio/a Americano / Nativo/a de Alaska	0.00%	0
Otros (especificar)	0.64%	1
TOTAL		156

Q3 Por favor especifique se género:


Answered: 156 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Masculino	66.67%	104
Femenino	32.05%	50
Otro (por favor especifique)	1.28%	2
TOTAL		156

Q4 ¿Es usted residente del Condado de Chesterfield durante la mayor parte del año? (Seleccione "sí" si es residente del Condado de Chesterfield, pero asiste a la escuela en un lugar diferente)


Answered: 156 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Sí	97.44%	152
No	2.56%	4
TOTAL		156

Q5 En su opinión, ¿cuáles son los tres mayores problemas de abuso de sustancias en su comunidad para adultos jóvenes de 16 y 25 años? (Seleccione los mejores):

Answered: 147 Skipped: 9




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022


ANSWER CHOICES	RESPONSES
Bebidas en menores de edad	87.76% 129
Consumo excesivo de alcohol	82.31% 121
Consumo de marihuana	75.51% 111
Fumar cigarrillos electrónicos	63.95% 94
Uso de heroína	11.56% 17
Abuso de drogas recetadas	6.80% 10
Consumo de cocaína	2.72% 4
Uso de metanfetamina (metanfetamina)	2.72% 4
No sabe o no aplica	0.68% 1
Otro abuso de sustancias (ejemplo, inhalantes, esteroides, sintéticos, drogas de club, alucinógenos, etc.) por favor especifique	0.68% 1
Total Respondents: 147	

Q6 ¿Qué tan preocupado está con lo siguiente:

Answered: 144 Skipped: 12



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022


	MUY PREOCUPADO	PREOCUPADO	ALGO PREOCUPADO	NO PREOCUPADO DEL TODO	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Consumo de alcohol en menores de edad (alguien menor de 21 años) en su comunidad?	93.06% 134	5.56% 8	0.00% 0	1.39% 2	144	1.10
¿Menores de edad (menores de 18 años) usando marihuana en su comunidad?	94.44% 136	2.08% 3	2.08% 3	1.39% 2	144	1.10
¿Menores de edad (alguien menor de 18 años) usando medicamentos recetados en su comunidad?	90.97% 131	4.17% 6	2.78% 4	2.08% 3	144	1.16
¿Consumo de alcohol en adultos (alguien mayor de 21 años) en su comunidad?	90.28% 130	6.25% 9	1.39% 2	2.08% 3	144	1.15
¿Uso de marihuana en adultos (alguien mayor de 18 años) en su comunidad?	93.06% 134	5.56% 8	0.69% 1	0.69% 1	144	1.09
¿Uso de medicamentos recetados para adultos (alguien de 18 años o más) en su comunidad?	85.42% 123	8.33% 12	4.17% 6	2.08% 3	144	1.23
¿Conducir bajo la influencia del alcohol en su comunidad?	86.81% 125	11.81% 17	0.69% 1	0.69% 1	144	1.15
¿Conducir bajo la influencia de cualquier otra sustancia en su comunidad (marihuana, heroína, medicamentos recetados, etc.)?	84.03% 121	13.89% 20	1.39% 2	0.69% 1	144	1.19

Q7 En su opinión, qué tan aceptable cree usted que es para:

Answered: 143 Skipped: 13




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022




	ACEPTABLE	ALGO ACEPTABLE	ALGO INACEPTABLE	INACEPTABLE	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Alguien de 21 años o más se emborracha? (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino, 1.5 onzas de licor fuerte)?	1.40% 2	4.90% 7	2.80% 4	90.91% 130	143	3.83
¿Alguien de 18 a 20 años para emborracharse?	0.70% 1	3.50% 5	4.20% 6	91.61% 131	143	3.87
¿Alguien de 15 a 17 años para emborracharse?	0.00% 0	2.80% 4	3.50% 5	93.71% 134	143	3.91
¿Alguien para drogarse usando marihuana?	0.70% 1	2.80% 4	4.90% 7	91.61% 131	143	3.87
¿Alguien para drogarse con medicamentos recetados?	0.00% 0	3.50% 5	6.99% 10	89.51% 128	143	3.86
¿Alguien para drogarse usando heroína?	0.00% 0	2.80% 4	9.79% 14	87.41% 125	143	3.85
¿Alguien para drogarse usando cualquier otra droga no mencionada antes?	0.00% 0	1.40% 2	13.29% 19	85.31% 122	143	3.84


Q8 ¿Cuánto cree que las personas corren el riesgo de hacerse daño físicamente o de otra manera cuando hacen lo siguiente:

Answered: 143 Skipped: 13





ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022


	GRAN RIESGO	RIESGO MODERADO	RIESGO LEVE	NO RIESGO	(NO LABEL)	TOTAL RESPONDENTS
¿Beber 5 o más bebidas alcohólicas si es hombre, o 4 o más bebidas alcohólicas si es mujer, en una ocasión (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de licor fuerte)?	95.80% 137	2.10% 3	1.40% 2	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Conducir después de beber 1 o 2 bebidas de alcohol?	93.71% 134	2.10% 3	4.90% 7	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Conducir después de beber 4 o 5 bebidas de alcohol?	95.10% 136	3.50% 5	2.10% 3	0.00% 0	0.00% 0	143
¿Tomar una medicina SOLO por la experiencia, sentir que causa o drogarse?	95.77% 136	2.11% 3	2.11% 3	0.00% 0	0.00% 0	142
¿Usar heroína?	94.41% 135	4.90% 7	0.70% 1	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Usar marihuana?	93.71% 134	2.80% 4	2.80% 4	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Conducir después de consumir drogas recetadas?	94.41% 135	4.20% 6	2.10% 3	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Conducir después de usar heroína?	94.41% 135	4.90% 7	0.00% 0	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Conducir después de usar marihuana?	88.73% 126	9.15% 13	2.11% 3	0.00% 0	0.00% 0	142
¿Viajar con alguien que ha estado bebiendo?	86.71% 124	11.89% 17	0.70% 1	0.70% 1	0.00% 0	143
¿Viajar con alguien que está bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, heroína, marihuana, etc.)?	84.62% 121	13.99% 20	1.40% 2	0.00% 0	0.00% 0	143

Q9 En su comunidad, qué tan probable es que:

Answered: 143 Skipped: 13



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022


	MUY PROBABLE	ALGO PROBABLE	NO MUY PROBABLE	NO DEL TODO PROBABLE	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Alguien que maneja bajo la influencia del alcohol sería detenido por la policía?	93.71% 134	4.90% 7	0.70% 1	0.70% 1	143	1.08
¿Alguien que maneja bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sea parado por la policía?	93.71% 134	3.50% 5	2.10% 3	0.70% 1	143	1.10
¿Alguien que conduce bajo la influencia del alcohol sea arrestado?	93.71% 134	4.20% 6	2.10% 3	0.00% 0	143	1.08
¿Alguien que conduce bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sea arrestado?	90.91% 130	7.69% 11	0.70% 1	0.70% 1	143	1.11
¿Alguien que maneja bajo la influencia del alcohol sea acusado de un DUI?	88.81% 127	10.49% 15	0.70% 1	0.00% 0	143	1.12
¿Alguien que maneja bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sea acusado de DUID?	90.91% 130	8.39% 12	0.70% 1	0.00% 0	143	1.10
¿Alguien que conduzca bajo la influencia del alcohol tendrá un accidente relacionado con el alcohol?	83.22% 119	16.78% 24	0.00% 0	0.00% 0	143	1.17
¿Alguien que conduce bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) se estrellará?	79.02% 113	19.58% 28	1.40% 2	0.00% 0	143	1.22

Q10 Durante los últimos 30 días, en cuántos días:


Answered: 142 Skipped: 14



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



	0 DÍAS	1 A 4 DÍAS	5 A 8 DÍAS	9 A 14 DÍAS	15 A 29 DÍAS	TODOS LOS 30 DÍAS	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Tomó una o más bebidas alcohólicas? (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de licor fuerte)?	42.96% 61	49.30% 70	7.04% 10	0.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	142	1.65
¿Tomó 5 o más bebidas alcohólicas para un hombre o 4 o más para una mujer en una ocasión?	69.01% 98	28.17% 40	1.41% 2	1.41% 2	0.00% 0	0.00% 0	142	1.35
¿Toma un medicamento con receta SOLAMENTE por la experiencia, por sentirlo o por drogarse?	95.07% 135	2.82% 4	2.11% 3	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	142	1.07
¿Usa marihuana?	95.77% 136	2.11% 3	0.70% 1	1.41% 2	0.00% 0	0.00% 0	142	1.08
¿Usa heroína?	97.89% 139	0.00% 0	0.70% 1	0.00% 0	0.70% 1	0.70% 1	142	1.08
¿Conduce (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir 1 o más bebidas alcohólicas?	95.07% 135	2.82% 4	0.00% 0	0.70% 1	0.00% 0	1.41% 2	142	1.12
¿Maneja (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir 5 o más bebidas alcohólicas si es hombre o 4 o más si es mujer?	95.77% 136	2.11% 3	0.00% 0	0.70% 1	0.70% 1	0.70% 1	142	1.11
¿Viaja con alguien (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) que en las últimas dos horas tomó 2 o más bebidas alcohólicas?	93.66% 133	4.23% 6	1.41% 2	0.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	142	1.09
¿Conduce (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir una droga que no sea alcohol (marihuana, medicamentos recetados, heroína, etc.)?	95.07% 135	3.52% 5	0.00% 0	0.70% 1	0.70% 1	0.00% 0	142	1.08
¿Viaja con alguien (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) que haya consumido una droga que no sea alcohol (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) dentro de una o dos horas después de consumir la droga?	92.96% 132	4.23% 6	1.41% 2	0.70% 1	0.70% 1	0.00% 0	142	1.12

Q11 En los últimos 30 días, si ha conducido bajo la influencia, seleccione todo lo que pueda aplicarse en su caso.


Answered: 142 Skipped: 14




ANSWER CHOICES	RESPONSES	
He conducido bajo la influencia del alcohol.	40.85%	58
He conducido bajo la influencia de la marihuana	2.11%	3
He conducido bajo la influencia de medicamentos recetados	0.00%	0
He conducido bajo la influencia de la heroína.	1.41%	2
He conducido bajo la influencia una droga no mencionado anteriormente	0.00%	0
No he conducido bajo la influencia de ninguna sustancia.	55.63%	79
TOTAL		142

Q12 ¿Cuántos años tenía la primera vez que?

Answered: 142 Skipped: 14




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022



	MENOR DE 12 AÑOS	12-17	18-20	21-25	NO APLICABLE	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Tomó una o más bebidas alcohólicas?	0.70% 1	58.45% 83	9.86% 14	2.11% 3	28.87% 41	142	3.00
¿Usó marihuana?	0.00% 0	13.38% 19	7.04% 10	0.00% 0	79.58% 113	142	4.46
¿Usó heroína?	0.00% 0	0.00% 0	1.41% 2	0.00% 0	98.59% 140	142	4.97
¿Tomó un medicamento recetado SOLO por la experiencia, por sentirlo o por drogarse?	0.00% 0	0.70% 1	0.70% 1	0.00% 0	98.59% 140	142	4.96

Q13 Si consumió alcohol en los últimos 30 días, ¿cómo lo obtuvo? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 142 Skipped: 14



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
No usé alcohol en los últimos 30 días	40.85%	58
Compré el alcohol	31.69%	45
Lo tengo de amigos	34.51%	49
Mis padres u otra persona mayor de 21 años me lo dieron	2.11%	3
Lo tomé de la casa de mis padres	0.00%	0
Lo tomé de una tienda	0.70%	1
Otro (especificar)	0.70%	1
Total Respondents: 142		

Q14 Si usó alcohol en los últimos 30 días, ¿dónde lo usó? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 142 Skipped: 14



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
No usé alcohol en los últimos 30 días	42.96%	61
En un bar / establecimiento	40.14%	57
En una fiesta	33.80%	48
En casa	4.93%	7
En la casa de un amigo	1.41%	2
Otro (especificar)	0.00%	0
Total Respondents: 142		

Q15 ¿Dónde ha visto la campaña de video PSA "¿Sabía que todo eso es conducir bajo las drogas"? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 142 Skipped: 14



ANSWER CHOICES	RESPONSES
Comercial de TV de Conducir bajo las Drogas	3.52% 5
Publicaciones de Sabía que todo eso es conducir bajo las drogas en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Spotify)	76.06% 108
Comercial de radio de Conducir bajo las Drogas	84.51% 120
No estuve expuesto a la campaña hasta que descubrí esta encuesta	2.11% 3
Otro (por favor especifique)	0.70% 1
Total Respondents: 142	

Q16 Después de ver "Sabía que todo eso es conducir bajo las Drogas ", cuál de las siguientes opciones realizó: (seleccione todas las que correspondan)


Answered: 142 Skipped: 14



ANSWER CHOICES	RESPONSES
Elegí usar un conductor sobrio después de beber	6.34% 9
Elegí usar un conductor sobrio después de usar cualquier otra droga (marihuana, heroína, medicamentos recetados, etc.)	5.63% 8
Elegí llamar a un taxi / viaje compartido (Uber, Lyft, etc.) para un viaje seguro a casa después de beber	10.56% 15
Elegí dejar de beber antes	28.87% 41
Animé a mis amigos a no beber y conducir	64.08% 91
Animé a mis amigos a no conducir bajo la influencia de ninguna otra droga (marihuana, heroína, medicamentos recetados)	45.77% 65
Mi comportamiento no ha cambiado	16.20% 23
Total Respondents: 142	

Q17 En los últimos 30 días ... (Marque todas las que correspondan a usted)

Answered: 142 Skipped: 14



ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2022

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
He conducido bajo la influencia del alcohol.	38.73%	55
He conducido bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	10.56%	15
He sido pasajero en un automóvil con un conductor que había estado bebiendo	10.56%	15
He sido pasajero en un automóvil con un conductor que estaba bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	1.41%	2
He dejado que mis amigos conduzcan borrachos o zumbidos	0.70%	1
He designado un conductor sobrio (amigo, taxi, Uber, Lyft, etc.)	3.52%	5
Le he quitado las llaves a un amigo que había estado bebiendo.	40.14%	57
He tomado las llaves de un amigo que estaba bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	49.30%	70
Me he alojado en la casa de un amigo para evitar conducir bajo los efectos del alcohol.	4.93%	7
Ninguna de las anteriores	4.93%	7
Otro (especificar)	0.70%	1
Total Respondents: 142		

Q18 Por favor ingrese su dirección de correo electrónico para participar en ganar una tarjeta de regalo Visa de \$50.

Answered: 31 Skipped: 125

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Nombre	0.00%	0
Company	0.00%	0
Address	0.00%	0
Address 2	0.00%	0
City/Town	0.00%	0
State/Province	0.00%	0
ZIP/Postal Code	0.00%	0
Country	0.00%	0
Correo electrónico	100.00%	31
Phone Number	0.00%	0