


Q1 ¿Cuántos años tiene?


Answered: 39 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Menor de 16 años	0.00%	0
16-18	10.26%	4
19-20	38.46%	15
21-25	30.77%	12
26-29	20.51%	8
Mayor de 29	0.00%	0
TOTAL		39

Q2 Por favor especifique su raza / origen étnico:


Answered: 39 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Blanco	0.00%	0
Hispano o Latino	100.00%	39
Afro descendiente o Afroamericano	0.00%	0
Asiático	0.00%	0
Nativo de Hawái / Otras islas del Pacífico	0.00%	0
Indio Americano / Nativo de Alaska	0.00%	0
Otra opción (especificar)	0.00%	0
TOTAL		39

Q3 Por favor especifique su género:


Answered: 39 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Masculino	69.23%	27
Femenino	28.21%	11
Otra opción (por favor especifique)	2.56%	1
TOTAL		39

Q4 ¿Es usted residente del Condado de Chesterfield durante la mayor parte del año? (Seleccione "sí" si es residente del Condado de Chesterfield, pero asiste a la escuela en un lugar diferente)


Answered: 39 Skipped: 0



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Sí	100.00%	39
No	0.00%	0
TOTAL		39

Q5 En su opinión, ¿cuáles son los tres mayores problemas de abuso de sustancias en su comunidad para adultos jóvenes de 16 y 29 años? (Seleccione los principales):

Answered: 38 Skipped: 1




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2023

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Bebidas en menores de edad	78.95%	30
Consumo excesivo de alcohol	78.95%	30
Consumo de marihuana	65.79%	25
Fumar cigarrillos electrónicos	47.37%	18
Consumo de heroína	5.26%	2
Abuso de medicamentos recetados	0.00%	0
Consumo de cocaína	7.89%	3
Uso de metanfetamina (metanfetamina)	0.00%	0
No sabe o no aplica	2.63%	1
Otro abuso de sustancias (ejemplo, inhalantes, esteroides, sintéticos, drogas de club, alucinógenos, etc.).	2.63%	1
Total Respondents: 38		

Q6 ¿Qué tan preocupado está con lo siguiente:

Answered: 38 Skipped: 1




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2023

	MUY PREOCUPADO	PREOCUPADO	ALGO PREOCUPADO	NO PREOCUPADO EN LO ABSOLUTO	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Consumo de alcohol en menores de edad (alguien menor de 21 años) en su comunidad?	89.47% 34	7.89% 3	2.63% 1	0.00% 0	38	1.13
¿Menores de edad (menores de 21 años) que consumen marihuana en su comunidad?	89.47% 34	7.89% 3	0.00% 0	2.63% 1	38	1.16
¿Menores de edad (alguien menor de 18 años) que usan medicamentos recetados en su comunidad?	78.95% 30	13.16% 5	2.63% 1	5.26% 2	38	1.34
¿Consumo de alcohol en adultos (alguien mayor de 21 años) en su comunidad?	81.58% 31	10.53% 4	7.89% 3	0.00% 0	38	1.26
¿Consumo de marihuana en adultos (alguien mayor de 21 años) en su comunidad?	84.21% 32	10.53% 4	5.26% 2	0.00% 0	38	1.21
¿Abuso de medicamentos recetados por adultos (alguien de 18 años o más) en su comunidad?	78.95% 30	13.16% 5	2.63% 1	5.26% 2	38	1.34
¿Conducir bajo la influencia del alcohol en su comunidad?	86.84% 33	7.89% 3	5.26% 2	0.00% 0	38	1.18
¿Conducir bajo la influencia de cualquier otra sustancia en su comunidad (marihuana, heroína, medicamentos recetados, etc.)?	76.32% 29	18.42% 7	5.26% 2	0.00% 0	38	1.29

Q7 En su opinión, qué tan aceptable cree usted que son las siguientes situaciones:


Answered: 38 Skipped: 1



	ACEPTABLE	ALGO ACEPTABLE	ALGO INACEPTABLE	INACEPTABLE	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Alguien de 21 años o más se emborrache? (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino, 1.5 onzas de licor fuerte)?	5.26% 2	7.89% 3	2.63% 1	84.21% 32	38	3.66
¿Alguien de 18 a 20 años para emborrache?	0.00% 0	2.63% 1	7.89% 3	89.47% 34	38	3.87
¿Alguien de 15 a 17 años se emborrache?	2.63% 1	0.00% 0	0.00% 0	97.37% 37	38	3.92
¿Alguien que se drogue consumiendo marihuana?	5.26% 2	5.26% 2	2.63% 1	86.84% 33	38	3.71
¿Alguien que se drogue con medicamentos recetados?	0.00% 0	10.53% 4	2.63% 1	86.84% 33	38	3.76
¿Alguien que se drogue consumiendo heroína?	0.00% 0	2.63% 1	5.26% 2	92.11% 35	38	3.89
¿Alguien que se drogue de cualquier otra forma no mencionada antes?	0.00% 0	2.63% 1	7.89% 3	89.47% 34	38	3.87

Q8 ¿Cuánto cree que las personas corren el riesgo de hacerse daño físicamente o de otra manera cuando hacen lo siguiente:

Answered: 38 Skipped: 1




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2023

	GRAN RIESGO	RIESGO MODERADO	RIESGO LEVE	SIN RIESGO	TOTAL RESPONDENTS
¿Beber 5 o más bebidas alcohólicas si es hombre, o 4 o más bebidas alcohólicas si es mujer, en una ocasión (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de licor fuerte)?	92% 35	11% 4	3% 1	0% 0	38
¿Conducir después de beber 1 o 2 bebidas de alcohol?	82% 31	16% 6	0% 0	3% 1	38
¿Conducir después de beber 4 o 5 bebidas de alcohol?	84% 32	13% 5	3% 1	0% 0	38
¿Tomar un medicamento o recetado SOLO por la experiencia, porque existe alguna causa que causa o para drogarse?	89% 34	8% 3	0% 0	3% 1	38
¿Consumir heroína?	92% 35	8% 3	0% 0	0% 0	38
¿Consumir marihuana?	82% 31	16% 6	3% 1	0% 0	38
¿Conducir después de medicamentos recetados?	74% 28	16% 6	11% 4	3% 1	38
¿Conducir después de consumir heroína?	87% 33	8% 3	3% 1	5% 2	38
¿Conducir después de consumir marihuana?	89% 34	8% 3	5% 2	0% 0	38
¿Viajar con alguien que ha estado bebiendo?	89% 34	5% 2	5% 2	0% 0	38
¿Viajar con alguien que está bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, heroína, marihuana, etc.)?	95% 36	3% 1	3% 1	0% 0	38

Q9 En su comunidad, qué tan probables son las siguientes situaciones:

Answered: 38 Skipped: 1




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2023

	MUY PROBABLE	ALGO PROBABLE	NO MUY PROBABLE	NO ES PROBABLE EN ABSOLUTO	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Alguien que maneja bajo la influencia del alcohol sería detenido por la policía?	89.47% 34	7.89% 3	2.63% 1	0.00% 0	38	1.13
¿Alguien que maneja bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sera detenido por la policía?	92.11% 35	7.89% 3	0.00% 0	0.00% 0	38	1.08
¿Alguien que conduce bajo la influencia del alcohol sea arrestado?	84.21% 32	10.53% 4	5.26% 2	0.00% 0	38	1.21
¿Alguien que conduce bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sea arrestado?	89.47% 34	5.26% 2	5.26% 2	0.00% 0	38	1.16
¿Alguien que maneja bajo la influencia del alcohol sea acusado de un DUI?	84.21% 32	7.89% 3	5.26% 2	2.63% 1	38	1.26
¿Alguien que maneja bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) sea acusado de DUID?	86.84% 33	7.89% 3	5.26% 2	0.00% 0	38	1.18
¿Alguien que conduzca bajo la influencia del alcohol tendrá un accidente relacionado con el alcohol?	81.58% 31	18.42% 7	0.00% 0	0.00% 0	38	1.18
¿Alguien que conduce bajo la influencia de drogas (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) tener un accidente?	81.58% 31	15.79% 6	2.63% 1	0.00% 0	38	1.21

Q10 Durante los últimos 30 días, en cuántos días:

Answered: 37 Skipped: 2




ENCUESTA PARA JÓVENES ADULTOS 2023

	0 DÍAS	1 A 4 DÍAS	5 A 8 DÍAS	9 A 14 DÍAS	15 A 29 DÍAS	TODOS LOS 30 DÍAS	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Tomó una o más bebidas alcohólicas? (1 bebida = 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de licor fuerte)?	43.24% 16	40.54% 15	8.11% 3	5.41% 2	2.70% 1	0.00% 0	37	1.84
¿Tomó 5 o más bebidas alcohólicas para un hombre o 4 o más para una mujer en una ocasión?	67.57% 25	29.73% 11	0.00% 0	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	37	1.38
¿Uso un medicamento con receta SOLAMENTE por la experiencia, porque exista alguna causa o por drogarse?	94.59% 35	0.00% 0	2.70% 1	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	37	1.14
¿Consumi marihuana?	91.89% 34	2.70% 1	5.41% 2	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.14
¿Consumi heroína?	94.59% 35	2.70% 1	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.08
¿Condujo (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir 1 o más bebidas alcohólicas?	91.89% 34	8.11% 3	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.08
¿Condujo (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir 5 o más bebidas alcohólicas si es hombre o 4 o más si es mujer?	94.59% 35	0.00% 0	5.41% 2	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.11
¿Viaja con alguien (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) que en las últimas dos horas tomó 2 o más bebidas alcohólicas?	91.89% 34	5.41% 2	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.11
¿Condujo (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) dentro de una o dos horas después de consumir una droga que no fuera alcohol (marihuana, medicamentos recetados, heroína, etc.)?	94.59% 35	2.70% 1	0.00% 0	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	37	1.11
¿Viaja con alguien (por ejemplo, automóvil, camión o motocicleta) que haya consumido una droga que no fuera alcohol (medicamentos recetados, marihuana, heroína, etc.) dentro de una o dos horas después de consumir la droga?	97.30% 36	0.00% 0	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	37	1.05

Q11 En los últimos 30 días, si ha conducido bajo la influencia, seleccione todo lo que pueda aplicarse en su caso.


Answered: 37 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
He conducido bajo la influencia del alcohol.	27.03%	10
He conducido bajo la influencia de la marihuana	0.00%	0
He conducido bajo la influencia de medicamentos recetados	0.00%	0
He conducido bajo la influencia de la heroína.	5.41%	2
He conducido bajo la influencia de una droga no mencionada anteriormente	0.00%	0
No he conducido bajo la influencia de ninguna sustancia.	67.57%	25
TOTAL		37

Q12 ¿Cuántos años tenía la primera vez que?


Answered: 37 Skipped: 2



	MENOR DE 12 AÑOS	12-17	18-20	21-25	26-29	NO APLICABLE	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
¿Tomó una o más bebidas alcohólicas?	10.81% 4	27.03% 10	16.22% 6	2.70% 1	0.00% 0	43.24% 16	37	3.41
¿Consumi marihuana?	2.70% 1	13.51% 5	10.81% 4	2.70% 1	0.00% 0	70.27% 26	37	4.24
¿Consumi heroína?	0.00% 0	2.70% 1	0.00% 0	2.70% 1	0.00% 0	94.59% 35	37	4.89
¿Tomó un medicamento recetado SOLO por la experiencia, porque exista a alguna causa o por drogarse?	0.00% 0	2.70% 1	2.70% 1	0.00% 0	0.00% 0	94.59% 35	37	4.86

Q13 Si consumió alcohol en los últimos 30 días, ¿cómo lo obtuvo? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 37 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Compré el alcohol	27.03%	10
Lo conseguí de amigos	27.03%	10
Mis padres u otra persona mayor de 21 años me lo dieron	0.00%	0
Lo tomé de la casa de mis padres	0.00%	0
Lo tomé de una tienda	0.00%	0
Otra opción (especificar)	0.00%	0
Total Respondents: 37		

Q14 Si bebi alcohol en los últimos 30 días, ¿dónde lo bebi? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 37 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
En un bar / establecimiento	32.43%	12
En una fiesta	35.14%	13
En casa	8.11%	3
En la casa de un amigo	2.70%	1
Otra opción (especificar)	0.00%	0
Total Respondents: 37		

Q15 ¿Dónde ha visto la campaña de anuncios de servicio público en videos "Lose"? (Seleccione todas las que correspondan)


Answered: 37 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Comercial de TV de Conducir bajo el efecto de las drogas	2.70%	1
Publicaciones bajo el efecto de las drogas (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Spotify)	78.38%	29
Comercial de radio de Conducir bajo en redes sociales de conducir bajo el efecto de las drogas	83.78%	31
No estuve expuesto a la campaña hasta que descubrí esta encuesta	5.41%	2
Otra opción (por favor especifique)	0.00%	0
Total Respondents: 37		

Q16 Después de ver "Lose", cuál de las siguientes opciones realizó: (seleccione todas las que correspondan)


Answered: 37 Skipped: 2



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Elegí usar un conductor sobrio después de beber	10.81%	4
Elegí usar un conductor sobrio después de usar cualquier otra droga (marihuana, heroína, medicamentos recetados, etc.)	5.41%	2
Elegí llamar a un taxi / viaje compartido (Uber, Lyft, etc.) para un viaje seguro a casa después de beber	2.70%	1
Elegí dejar de beber antes	8.11%	3
Animé a mis amigos a no beber y conducir	43.24%	16
Animé a mis amigos a no conducir bajo la influencia de ninguna otra droga (marihuana, heroína, medicamentos recetados)	40.54%	15
Mi comportamiento no ha cambiado	32.43%	12
Total Respondents: 37		

Q17 En los últimos 30 días ... (Marque todas las que correspondan a usted)

Answered: 35 Skipped: 4



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
He conducido bajo la influencia del alcohol.	28.57%	10
He conducido bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	2.86%	1
He sido pasajero en un automóvil con un conductor que había estado bebiendo	11.43%	4
He sido pasajero en un automóvil con un conductor que estaba bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	2.86%	1
He dejado que mis amigos conduzcan borrachos o mareados	8.57%	3
He designado un conductor sobrio (amigo, taxi, Uber, Lyft, etc.)	8.57%	3
Le he quitado las llaves a un amigo que había estado bebiendo.	34.29%	12
He tomado las llaves de un amigo que estaba bajo la influencia de una droga (marihuana, medicamentos recetados, heroína)	51.43%	18
Me he alojado en la casa de un amigo para evitar conducir bajo los efectos del alcohol.	0.00%	0
Total Respondents: 35		

Q18 Por favor ingrese su dirección de correo electrónico para participar en ganar una tarjeta de regalo Visa de \$50.

Answered: 17 Skipped: 22

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Nombre	0.00%	0
Company	0.00%	0
Address	0.00%	0
Address 2	0.00%	0
City/Town	0.00%	0
State/Province	0.00%	0
ZIP/Postal Code	0.00%	0
Country	0.00%	0
Dirección de correo electrónico	100.00%	17
Phone Number	0.00%	0